

FENDT

CARAVAN

VISION • TIFFANY S. • LARIMAR • DIAMANT



EDITION FRANCE **2023**

www.fendt-caravan.fr

VISION / TIFFANY S. / LARIMAR / DIAMANT

Aperçu du contenu

- 04 *Innovations et spécificités extérieures et intérieures*
- 10 *Vision – Jeune et pétillante*
- 22 *Tiffany S. – L'élégance intemporelle*
- 34 *Larimar – Stylée et tendance*
- 46 *Diamant – Déclinaison du luxe*
- 58 *Equipements de série*
- 60 *Données techniques, poids et dimensions de toutes les gammes*



VISION



TIFFANY S



LARIMAR



DIAMANT

Solutions intelligentes



Formes et fonctionnalités

Chaque détail est bien pensé

Chacune de nos caravanes Fendt n'est pas seulement moderne, mais offre également de nombreuses solutions pratiques à l'extérieur, qui facilitent le quotidien de chaque caravanier sur la route et au camping.



Design extérieur dynamique

Porte d'entrée

Avec marchepied encastré et isolé, porte journaux, fenêtre teintée avec plissé d'obturation sur la partie haute.



Rampe lumineuse sur la façade d'entrée (Diamant)



Toit en polyester renforcé GFK (PRV : Polyester Renforcé en fibres de Verre)



Prise sous auvent universelle (option)

Solutions intelligentes



Climatiseur Truma Compact Plus (selon modèle)



Climatiseur Truma Comfort (selon modèle)



Sobriété et fluidité du design



VISION • TIFFANY S. • LARIMAR



DIAMANT

Feux arrières intégrés dans pare-choc



Jantes alu polies noires (pour toute les gammes)



Cache timon



Vérins stabilisateurs avec pied Big Foot



Coffre sur flèche grande capacité

Technologies de pointes



Lanterneau panoramique Skylight avec éclairage intégré (Diamant)



Lanterneau Midi-Heki



Bande décorative Diamant



Grands abattants sur meubles de pavillons



Chauffage S 5004 (selon modèles)



Chauffage Combi 6E (selon modèle)



Interrupteurs et prises USB modernes



Tableau de commande (selon gammes et modèles)



Récepteur bluetooth avec 2 enceintes intégrées (Diamant)



Support TV Sky orientable



Tableau de commande digital TFT (selon gammes et modèles)



Matelas mousse confort 7 zones
(Vision, Tiffany S., Larimar)
Excellentes propriétés de couchage grâce à la zone de confort des épaules, au support lombaire et à un système de ventilation spécial

Matelas mousse confort climat 7 zones
(Diamant) Haute résilience, excellente élasticité et respirabilité, soutien lombaire spécial et thermorégulé grâce à la fibre climatique élastique matelassée



Nouvelle armoire haute dans cabinet de toilette ouvert
(selon modèles)



Spacieux cabinet de toilette central



Large porte de douche

Espace nuit et cabinet de toilette



Solutions intelligentes



Grande armoire-penderie



Grand espace de rangement sous le lit



Commode avec rangement dans chambre



Spots à LED en applique sur Larimar

*Jeune
et pétillante*

VISION 465 SFD / Maloka



465 SFD

***De beaux
espaces de vie !***



465 SFD



VISION 390 FHD / Maloka



VISION 465 SFD



390 FHD

**Des espaces
généreux**



465 SFD



390 FHD

Des salles de bain complètes et fonctionnelles



VISION 465 SFD



Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Tiberino"
- Tissus d'ameublement "Maloka"
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) avec 2 circuits
- Table télescopique avec pied central dans salon en U
- Porte accordéon
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté
- Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat
- Matelas mousse confort
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire
- Revêtement de sol PVC d'entretien aisé
- Coussins en mousse haute densité
- Dossiers préformés
- Spots de lecture col de cygne (12V) dans salon en U
- Spots de lecture col de cygne (12V) dans chambre à coucher
- Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Dossierets anti-condensation
- 2 coussins
- Moquette (en option)

Cuisine/Cabinet de toilette

- Porte journaux intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Porte serviettes-patères
- Cuisinière 3 feux avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte émaillée mat, évier séparé et abattants individuels en verre (sans robinet)
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
- Les cuisines avec réfrigérateur Slim Tower disposent de tiroirs casseroliers *
- Façade de réfrigérateur optique sable
- Réfrigérateur de 98 l avec compartiment conservation enlevé et éclairage intérieur (V 390)
- Réfrigérateur Slim-tower à ouverture mixte de 133 l avec compartiment conservation enlevé et éclairage intérieur *
- Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts cuisine
- Mitigeur cuisine repliable (uniquement V 390)
- Consoles hautes de cuisine avec charnières Soft-Close
- Lavabo en inox avec tablettes, armoire de toilette et miroir éclairé
- Cabine de douche

Eau

- Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Chauffe-eau électrique Truma-Therme 14 litres
- Branchement eau de ville


Multimédia

- Support TV Sky avec bras articulé *
- Support TV Sky BASIC *
- Câblage TV (prise 230 V) et mât d'antenne
- Prise USB

Technique/Chauffage/ Climatisation

- Chauffage gaz S 3004 avec allumage automatique (TRUMA)
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spots (LED/12V)
- Prises 230 V
- Circuit d'air pulsé avec soufflerie (1x230V) avec auto-start
- Renfort pour pose ultérieure climatiseur

* Selon modèle





Exclusivité France 2023

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité sur toute la gamme le toit en polyester renforcé GFK ou PRV.
(PRV : Polyester Renforcé en fibres de Verre)

Le toit GFK et ses avantages:

- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé




Qualité et fiabilité

La gamme VISION pour petits et grands !



390 FHD

Longueur hors tout cm	603
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	1300
Masse en traction kg ^d	1152



465 SFD

Longueur hors tout cm	703
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	1500
Masse en traction kg ^d	1333

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

VISION

Plan d'aménagements / caractéristiques

L'élégance
intemporelle

TIFFANY S. 650 TBFSD / *Tinta*



TIFFANY S. 590 SFDS / *Tinta*

**Des espaces de vie
spacieux et confortables**





650 TBFS




650 TBFS



De grands espaces de couchage pratiques et cosy

TIFFANY S. 590 SFDS

Pour commencer sa journée du bon pied. Vos espaces bien-être.



TIFFANY S. 590 SFDS



590 SFDS



620 SFDS



590 SFDS



590 SFDS

Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Marronnier Cilento et Pianolack brillant"
- Tissus d'ameublement "Tinta"
- Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) double circuit
- Pack déco (2 coussins)
- Table télescopique avec pied central dans salon en U
- Porte coulissante bois
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté
- Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat
- Matelas mousse confort haute densité
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation/moustiquaire
- Revêtement de sol PVC d'entretien aisé
- Coussins en mousse haute densité
- Dossiers préformés
- Spots de lecture col de cygne (12V)
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Dossierets anti-condensation
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée

Cuisine/Cabinet de toilette

- Porte journaux intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Porte serviettes-patères et support papier toilette
- Cuisinière 3 feux avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte émaillée mat, évier séparé et abattants individuels en verre (sans robinet)
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
- Bloc cuisine avec tiroirs casseroles *
- Pavillons de cuisine hauts avec charnières Soft-Close
- Façade de réfrigérateur optique Magnolia laqué
- Réfrigérateur Slim-tower à ouverture mixte de 133 l, compartiment conservation enlevé et éclairage *
- Réfrigérateur à ouverture mixte de 177 l avec compartiment conservation enlevé et éclairage **
- Cabinet de toilette central avec grandes consoles hautes, larges étagères sous lavabo et miroir avec éclairage *
- Cabinet de toilette transversal à l'arrière *
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette latérale, douche *
- Lavabo en matière minérale avec rangement, armoire de toilette et miroir avec éclairage *
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire *

Eau

- Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Chauffe-eau électrique Truma-Therme 14 litres
- Branchement eau de ville

Multimédia

- Support TV Sky BASIC (chambre à coucher)
- Câblage TV (prise 230 V) et mât d'antenne
- Prises USB

Technique/Chauffage/ Climatisation

- Chauffage gaz S 5004 avec allumage automatique (TRUMA)
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Circuit chauffage air pulsé avec soufflerie (2 x 230 V)
- Climatiseur TRUMA Aventa Comfort

* Selon modèle ** 650 TBFS



TIFFANY S. Equipements de série



Exclusivité France 2023

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité sur toute la gamme le toit en polyester renforcé GFK ou PRV.
(PRV : Polyester Renforcé en fibres de Verre)

Le toit GFK et ses avantages:

- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé



Technique ingénieuse et solutions pratiques

La gamme aux implantations variées et soignées dans le détail.




590 DS	
Longueur hors tout cm	793
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg \varnothing	1701



590 SFDS	
Longueur hors tout cm	793
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg \varnothing	1711



620 SFDS	
Longueur hors tout cm	812
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg \varnothing	1714



650 TBFS	
Longueur hors tout cm	855
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2200
Masse en traction kg \varnothing	1820

TIFFANY S. Plan d'aménagements / caractéristiques

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

*Stylée et
tendance*

LARIMAR 520 SFDS / *Laure*



620 SFD

***Un espace de vie
contemporain pour votre plus
grand bonheur***



590 SFDS



LARIMAR 620 SFD / *Laure*




LARIMAR 620 SFD




620 SFD

**Grands espaces de repos
et pure détente**



590 SFDS



LARIMAR 620 SFD

Plaisirs culinaires



590 SFDS



590 SFDS



520 SFDS



620 SFD



Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Noce Marche"
- Tissus d'ameublement "Laure"
- Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) double circuit
- Pack déco (2 coussins)
- Table télescopique avec pied central dans salon en U
- Porte coulissante bois *
- Porte coulissante accordéon *
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté
- Couvre-lit
- Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts
- Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat
- Matelas mousse confort
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire
- Revêtement de sol PVC d'entretien aisé
- Coussins en mousse haute densité
- Dossiers ergonomiques
- Spots de lecture (12V) dans coin salon
- Spots de lecture dans chambre
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée amovible lavable
- Dosserets anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette

- Porte journaux intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Porte serviettes-patères
- Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome linéaire 2 éléments et abattants double (2 feux, robinet rabattable)
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
- Bloc cuisine avec tiroirs casseroles
- Pavillons de cuisine hauts avec charnières Soft-Close
- Couvercle de cuisine rabattable
- Habillage arrière du bloc cuisine en optique verre (non éclairé)
- Façade de réfrigérateur optique "Lava Lux" laqué
- Réfrigérateur Slim-tower de 133 l avec compartiment conservation enlevé et éclairage
- Cabinet de toilette central avec grandes consoles hautes, larges étagères sous lavabo et miroir avec éclairage *
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette latérale, douche *
- Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage *
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation/moustiquaire *

Eau

- Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Branchement eau de ville
- Chauffe-eau électrique (14 l) TRUMA


Multimédia

- Support TV Sky BASIC avec bras articulé (chambre à coucher)
- Câblage TV (prise 230 V) et mât d'antenne
- Prises USB

Technique/Chauffage/ Climatisation

- Chauffage gaz S 3004 avec allumage automatique (TRUMA)*
- Chauffage gaz S 5004 avec allumage automatique (TRUMA) *
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Eclairage sous pavillons hauts
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Circuit chauffage air pulsé avec soufflerie (1x230V) ou (2x230V) *
- Climatiseur TRUMA Aventa Confort * ou Compact Plus *

* Selon modèle






Exclusivité France 2023

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité sur toute la gamme le toit en polyester renforcé GFK ou PRV.
(PRV : Polyester Renforcé en fibres de Verre)

Le toit GFK et ses avantages:

- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé



Beaucoup d'espace, beaucoup de lumière, plus de vie !

Agencements intelligents et confort de vie à bord.




520 SFDS	
Longueur hors tout cm	722
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	1800
Masse en traction kg \varnothing	1520



590 SFDS	
Longueur hors tout cm	793
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg \varnothing	1695



620 SFD	
Longueur hors tout cm	812
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg \varnothing	1699



700 SFD	
Longueur hors tout cm	896
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2200
Masse en traction kg \varnothing	1845

LARIMAR

Plan d'aménagements / caractéristiques

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

Créateur d'atmosphère

DIAMANT 650 SFDC / Broadway



DIAMANT 650 SFDC / *Broadway*



650 SFDC

**Design intérieur
exclusif** jusque dans
les moindres détails



650 SFDC



650 SFDC



650 SFDC

***Des espaces confortables
pour se détendre et se
régénérer***



650 SFDC



DIAMANT 590 DSC

Conception concise et équipement haut de gamme



DIAMANT 650 SFDC



650 SFDC



Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Rovero-Castello" et Pianolack brillant avec bande décorative chromée
- Tissus d'ameublement "Broadway"
- Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) intégré dans lanterneau panoramique Skylight avec 2 circuits
- 2 coussins
- Table escamotable télescopique avec pied central
- Porte accordéon *
- Porte coulissante bois *
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté
- Spots de lecture (12V) dans coin salon
- Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher
- Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts
- Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat
- Matelas grand confort mousse haute densité ventilée (7 zones)
- Couvre-lit
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé combiné obturation-moustiquaire intégré dans lanterneau panoramique Skylight avec éclairage (LED)
- Revêtement de sol PVC design d'entretien aisé
- Coussins d'assises en mousse haute densité
- Dossiers ergonomiques
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée amovible lavable
- Dossierets anti-condensation
- Médiathèque avec habillage feu de cheminée *

Cuisine/Cabinet de toilette

- Porte journaux intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Porte serviettes-patères
- Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome divisée et abattants verre individuels (2 feux), robinet rabattable
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
- Tiroirs casseroles *
- Façade de réfrigérateur optique "Arena"
- Couvercle de cuisine rabattable
- Réfrigérateur Slim-Tower de 133 l avec compartiment conservation enlevé et éclairage *
- Réfrigérateur à ouverture mixte de 177 l avec compartiment conservation enlevé et éclairage **
- Habillage arrière du bloc cuisine en optique verre rétro-éclairé
- Tiroirs bloc cuisine éclairés
- Cabine de douche
- Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire * avec éclairage intégré

- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Cabinet de toilette central avec grandes consoles hautes, larges étagères sous lavabo et miroir avec éclairage *
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette latérale, douche *

Eau

- Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Branchement eau de ville
- Chauffe-eau 10 l avec mitigeur (Chauffage C TRUMA) *
- Chauffe-eau 14 l électrique (TRUMA) *

Multimédia

- Récepteur bluetooth avec 2 enceintes intégrées
- Support TV SKY BASIC (chambre à coucher)
- Support TV SKY avec bras articulé (salon) *
- Câblage TV (Prise 230 V) et mât d'antenne
- Prises USB

Technique/Chauffage/ Climatisation

- Chauffage Combi 6E CP Plus et iNet Ready avec répartiteur d'air et chauffe-eau intégré (TRUMA) *
- Chauffage gaz S 3004 ou S 5004 avec allumage automatique *
- Habillage feu cheminée *
- Climatiseur (TRUMA) Aventa Compact Plus * ou Confort *
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Eclairage sous pavillons hauts
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Circuit d'air pulsé avec soufflerie 1 ou 2 x 230 V avec fonction Autostart *
- Prises 230 V
- Tableau de commande TFT Touch (central) en optique verre (CI Bus Bordmanagement)

* Selon modèle ** 650 SFDC



520 SFDS	
Longueur hors tout cm	721
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	1800
Masse en traction kg \varnothing	1603



590 DSC	
Longueur hors tout cm	799
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg \varnothing	1830



590 SFDS	
Longueur hors tout cm	799
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg \varnothing	1798



620 SFDS	
Longueur hors tout cm	817
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg \varnothing	1814



650 SFDC	
Longueur hors tout cm	860
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	2200
Masse en traction kg \varnothing	1938

Exclusivité France 2023

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité sur toute la gamme le toit en polyester renforcé GFK ou PRV.
(PRV : Polyester Renforcé en fibres de Verre)

Le toit GFK et ses avantages:

- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé



DIAMANT

Plan d'aménagements / caractéristiques

**L'ambiance 5 étoiles -
l'expérience du luxe
vue par FENDT-CARAVAN**

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

VISION



Extension sur 12 ans garantissant l'étanchéité des éléments de liaison du bâti. L'application de cette garantie n'est effective qu'à la condition que le véhicule soit présenté à une inspection annuelle payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan

Légende :

- a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- c) La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche - 10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- d) Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- g) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques

	390 FHD	465 SFD
Longueur hors tout cm	603	703
Longueur de caisse cm	488	589
Longueur utile cm	407	507
Largeur hors tout cm	232	232
Hauteur maximale cm	266	266
Hauteur intérieure cm	198	198
Places de couchage	3	4
Dimensions lit avant cm	140 x 200	140 x 200
Dimensions lit arrière cm	106/97 x 193	144/142 x 210
Dimension lit central cm	-	-
Dimensions lits superposés cm	-	-
Poids total en charge kg	1300	1500
Poids à vide kg ^{b)}	1111	1292
Poids des équipements kg ^{a)}	41	41
Masse en traction kg ^{e)}	1152	1333
Charge utile env. kg ca.	148	167
Epaisseurs Plancher//Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	1	1
Développé pour auvent cm	858	960

LARIMAR

	520 SFDS	590 SFDS	620 SFD	700 SFD
Longueur hors tout cm	722	793	812	896
Longueur de caisse cm	607	679	696	782
Longueur utile cm	526	597	614	700
Largeur hors tout cm	250	250	250	250
Hauteur maximale cm	280	277	277	277
Hauteur intérieure cm	198	198	198	198
Places de couchage	3	4	4	4
Dimensions lit avant cm	159/126 x 230	140 x 190	183/126 x 230	150 x 200
Dimensions lit arrière cm	140 x 195	191/151 x 230	140 x 190	167/166 x 230
Dimension lit central cm	-	-	-	-
Dimensions lits superposés cm	-	-	-	-
Poids total en charge kg	1800	2000	2000	2200
Poids à vide kg ^{b)}	1479	1654	1658	1804
Poids des équipements kg ^{a)}	41	41	41	41
Masse en traction kg ^{e)}	1520	1695	1699	1845
Charge utile env. kg ca.	280	305	301	355
Epaisseurs Plancher//Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques ⁱ⁾	205/70 R 15 C	185 / 65 R 14	185/65 R 14	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	1	2	2	2
Développé pour auvent cm	977	1055	1072	1158

TIFFANY S.

	590 DS	590 SFDS	620 SFDS	650 TBFSD
Longueur hors tout cm	793	793	812	855
Longueur de caisse cm	679	679	696	741
Longueur utile cm	597	597	614	659
Largeur hors tout cm	250	250	250	250
Hauteur maximale cm	277	277	277	277
Hauteur intérieure cm	198	198	198	198
Places de couchage	4	4	4	4
Dimensions lit avant cm	193/131 x 230	140 x 190	150 x 200	150 x 200
Dimensions lit arrière cm	140 x 200	191/151 x 230	182/157 x 230	191/151 x 230
Dimension lit central cm	-	-	-	-
Dimensions lits superposés cm	-	-	-	-
Poids total en charge kg	2000	2000	2000	2200
Poids à vide kg ^{b)}	1660	1670	1673	1779
Poids des équipements kg ^{a)}	41	41	41	41
Masse en traction kg ^{e)}	1701	1711	1714	1820
Charge utile env. kg ca.	299	289	286	380
Epaisseurs Plancher//Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques ⁱ⁾	185 / 65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	2	2	2	2
Développé pour auvent cm	1055	1055	1072	1117

DIAMANT

	520 SFDS	590 DSC	590 SFDS	620 SFDS	650 SFDC
Longueur hors tout cm	721	799	799	817	860
Longueur de caisse cm	606	685	685	701	746
Longueur utile cm	514	592	592	609	654
Largeur hors tout cm	250	250	250	250	250
Hauteur maximale cm	280	277	277	277	277
Hauteur intérieure cm	198	198	198	198	198
Places de couchage	3	3	3	3	3
Dimensions lit avant cm	90 x 185	90 x 193	140 x 190	150 x 200	150 x 200
Dimensions lit arrière cm	140 x 190	140 x 200	90 x 187	90 x 185	90 x 190
Dimension lit central cm	-	-	-	-	-
Dimensions lits superposés cm	-	-	-	-	-
Poids total en charge kg	1800	2000	2000	2000	2200
Poids à vide kg ^{b)}	1562	1793	1757	1773	1901
Poids des équipements kg ^{a)}	41	37	41	41	37
Masse en traction kg ^{e)}	1603	1830	1798	1814	1938
Charge utile env. kg ca.	197	170	202	186	262
Epaisseurs Plancher//Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques ⁱ⁾	205/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	1	2	2	2	2
Développé pour auvent cm	966	1042	1042	1062	1116

Toutes gammes / Poids et dimensions

FENDT-CARAVAN : Haute qualité, technologie de pointe, fiabilité et service

FENDT

CARAVAN

FENDT CARAVAN FRANCE
F 67360 WOERTH
e.mail : contact@fendtcaravan.fr



EDITION FRANCE **2023**

www.fendt-caravan.fr