

FENDT

CARAVAN

EDITION FRANCE 2025



VISION • TIFFANY S. • LARIMAR • DIAMANT

www.fendt-caravan.fr

APERÇU DU CONTENU

VISION • TIFFANY S. • LARIMAR • DIAMANT

- 04 Vision – Jeune et lumineuse
- 14 Tiffany S. – Éléance et modernité
- 28 Larimar – Stylée et tendance
- 38 Diamant – Nouvelle déclinaison du luxe
- 52 Innovations et spécificités extérieures et intérieures
- 60 Données techniques, poids et dimensions de toutes les gammes



VISION





390 FHD

VISION

Jeune et lumineuse



465 SFD



465 SFD / Salta

VISION



465 SFD



390 FHD



465 SFD



465 SFD

Equipements de série

Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Tiberino"
- Tissus d'ameublement "Salta"
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) avec 2 circuits
- Table télescopique avec pied central dans salon en U
- Porte accordéon
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté
- Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat
- Matelas mousse confort
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire
- Revêtement de sol PVC d'entretien aisé
- Coussins en mousse haute densité
- Dossiers préformés
- Spots de lecture col de cygne (12V) dans salon en U
- Spots de lecture col de cygne (12V) dans chambre à coucher
- Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Dossier anti-condensation
- 2 coussins
- Moquette (en option)

Cuisine/Cabinet de toilette

- Porte journaux intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Porte serviettes-patères
- Cuisinière 3 feux avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte émaillée mat, évier séparé et abattants individuels en verre (sans robinet)
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
- Les cuisines avec réfrigérateur Slim Tower disposent de tiroirs casseroles *
- Façade de réfrigérateur optique sable
- Réfrigérateur de 98 l avec compartiment conservation enlevé et éclairage intérieur (V 390)
- Réfrigérateur Slim-tower à ouverture mixte de 133 l avec compartiment conservation enlevé et éclairage intérieur *
- Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts cuisine
- Mitigeur cuisine repliable (uniquement V 390)
- Consoles hautes de cuisine avec charnières Soft-Close
- Lavabo en inox avec tablettes, armoire de toilette et miroir éclairé
- Cabine de douche

Eau

- Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Chauffe-eau électrique Truma-Therme 14 litres
- Branchement eau de ville

Multimédia

- Support TV Sky avec bras articulé *
- Support TV Sky BASIC *
- Câblage TV (prise 230 V) et mât d'antenne
- Prise USB

Technique/Chauffage/ Climatisation

- Chauffage gaz S 3004 avec allumage automatique (TRUMA)
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spots (LED/12V)
- Prises 230 V
- Circuit d'air pulsé avec soufflerie (1x230V) avec auto-start
- Renfort pour pose ultérieure climatiseur

* Selon modèle





FRANCE 2025

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant sur toute la gamme le toit en polyester renforcé GFK ou PRV.
(PRV : Polyester Renforcé en fibres de Verre)

Le toit GFK et ses avantages:

- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé



QUALITÉ ET FIABILITÉ

La gamme VISION pour petits et grands !



390 FHD

Longueur hors tout cm	603
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	1300
Masse en traction kg ^{e)}	1133



465 SFD

Longueur hors tout cm	703
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	1500
Masse en traction kg ^{e)}	1325

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

TIFFANY S.



650 TBFS / Rosario

TIFFANY S.



650 TBFSD / Rosario

TIFFANY S.

Lumineuse et moderne



590 SFDS




650 TBFS



520 SFDS

TIFFANY S.

Un nouvel univers pour les enfants



TIFFANY S.

Élégante et tendance



Equipements de série

Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Norfolk" et "Pianolack blanc brillant"
- Tissus d'ameublement "Rosario"
- Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) double circuit
- Pack déco (2 coussins)
- Table télescopique avec pied central dans salon en U
- Porte coulissante bois
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté
- Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat
- Matelas mousse confort haute densité
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation/moustiquaire
- Revêtement de sol PVC d'entretien aisé
- Coussins en mousse haute densité
- Dossiers préformés
- Spots de lecture col de cygne (12V)
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Dossierets anti-condensation
- Tapis de marche pied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée

Cuisine/Cabinet de toilette

- Porte journaux intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Porte serviettes-patères
- Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome linéaire 2 éléments et abattants double (2 feux, robinet rabattable)
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
- Bloc cuisine avec tiroirs casseroles
- Pavillons de cuisine hauts avec charnières Soft-Close
- Façade de réfrigérateur optique anthracite
- Réfrigérateur 142 l avec compartiment conservation amovible, absorption, éclairage intérieur *
- Réfrigérateur 167 l avec compartiment conservation amovible, absorption, éclairage intérieur **
- Habillage arrière du bloc cuisine couleur anthracite
- Cabinet de toilette central avec grandes consoles hautes, larges étagères sous lavabo et miroir avec éclairage *
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette latérale, douche *
- Lavabo en inox avec rangement, armoire de toilette et miroir avec éclairage *
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire *

Eau

- Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Chauffe-eau électrique Truma-Therme 14 litres
- Branchement eau de ville

Multimédia

- Support TV Sky BASIC (chambre à coucher)
- Câblage TV (prise 230 V) et mât d'antenne
- Prises USB

Technique/Chauffage/ Climatisation

- Chauffage gaz S 3004 avec allumage automatique (TRUMA) *
- Chauffage gaz S 5004 avec allumage automatique (TRUMA) *
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Circuit chauffage air pulsé avec soufflerie (1x230V) ou (2x230V)
- Climatiseur TRUMA Aventa Comfort ou Compact Plus *

* Selon modèle ** 650 TBFSO



TIFFANY S.

Saison 2025



590 SFDS



590 SFDS



590 SFDS



Nouvelle implantation

520 SFDS

Longueur hors tout cm	721
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	1800
Masse en traction kg ^{c)}	1490



590 DS

Longueur hors tout cm	793
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg ^{c)}	1734



590 SFDS

Longueur hors tout cm	793
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg ^{c)}	1687



620 SFDS


Longueur hors tout cm	812
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg ^{c)}	1701



Nouvelle implantation

650 SKFD

Longueur hors tout cm	855
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	6
Poids total en charge kg	2200
Masse en traction kg ^{c)}	1836



650 TBFS

Longueur hors tout cm	855
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2200
Masse en traction kg ^{c)}	1791

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

FRANCE 2025

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant sur toute la gamme le toit en polyester renforcé GFK ou PRV. (PRV : Polyester Renforcé en fibres de Verre)

Le toit GFK et ses avantages:

- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé



TECHNIQUE INGÉNIEUSE
La gamme aux implantations variées et soignées dans le détail.



LARIMAR



590 SFDS / Cordoba

LARIMAR

Stylée et tendance



590 SFDS



590 SFDS

30



700 SFD / Cordoba

31

LARIMAR

Stylée et tendance




32

620 SFD



620 SFD



700 SFD



590 SFD

33

Equipements de série

Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Noce Marche"
- Tissus d'ameublement "Cordoba"
- Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) double circuit
- Pack déco (2 coussins)
- Table télescopique avec pied central dans salon en U
- Porte coulissante bois *
- Porte coulissante accordéon *
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté
- Couvre-lit
- Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts
- Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat
- Matelas mousse confort
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire
- Revêtement de sol PVC d'entretien aisé
- Coussins en mousse haute densité
- Dossiers ergonomiques
- Spots de lecture (12V) dans coin salon
- Spots de lecture dans chambre
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée amovible lavable
- Dossierets anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette

- Porte journaux intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Porte serviettes-patères
- Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome linéaire 2 éléments et abattants double (2 feux, robinet rabattable)
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
- Bloc cuisine avec tiroirs casseroles
- Pavillons de cuisine hauts avec charnières Soft-Close
- Couvercle de cuisine rabattable
- Habillage arrière du bloc cuisine en optique verre (non éclairé)
- Façade de réfrigérateur optique "Lava Lux" laqué
- Réfrigérateur Slim-tower de 133 l avec compartiment conservation enlevé et éclairage

- Cabinet de toilette central avec grandes consoles hautes, larges étagères sous lavabo et miroir avec éclairage *
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette latérale, douche *
- Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage *
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation/moustiquaire *

Eau

- Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Branchement eau de ville
- Chauffe-eau électrique (14 l) TRUMA

Multimédia

- Support TV Sky BASIC avec bras articulé (chambre à coucher)
- Câblage TV (prise 230 V) et mât d'antenne
- Prises USB

Technique/Chauffage/ Climatisation

- Chauffage gaz S 5004 avec allumage automatique (TRUMA)
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Eclairage sous pavillons hauts
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Circuit chauffage air pulsé avec soufflerie (2x230V)
- Climatiseur TRUMA Aventa Confort

* Selon modèle

LARIMAR

Saison 2025





FRANCE 2025

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant sur toute la gamme le toit en polyester renforcé GFK ou PRV.
(PRV : Polyester Renforcé en fibres de Verre)


Le toit GFK et ses avantages:

- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé




AGENCEMENTS INTELLIGENTS

Beaucoup d'espace, beaucoup de lumière, plus de vie !




590 SFDS

Longueur hors tout cm	793
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg ^{e)}	1734



620 SFD

Longueur hors tout cm	812
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg ^{e)}	1677



700 SFD

Longueur hors tout cm	896
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2200
Masse en traction kg ^{e)}	1863

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

DIAMANT

Nouvelle déclinaison du luxe



590 DSC / Mendoza

DIAMANT

650 SFDC / Mendoza



DIAMANT

Nouvelle déclinaison du luxe





590 SFDS



650 SFDC



DIAMANT

590 DSC

DIAMANT

Déclinaison du luxe



Equipements de série

Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Catania Oak" et "Pure White brillant"
- Tissus d'ameublement "Mendoza"
- Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) intégré dans lanterneau panoramique Skylight avec 2 circuits
- 2 coussins
- Table escamotable télescopique avec pied central
- Porte accordéon *
- Porte coulissante bois *
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté
- Spots de lecture (12V) dans coin salon
- Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher
- Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts
- Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat
- Matelas grand confort mousse haute densité ventilée (7 zones)
- Couvre-lit
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé combiné obturation-moustiquaire intégré dans lanterneau panoramique Skylight avec éclairage (LED)
- Revêtement de sol PVC design d'entretien aisé
- Coussins d'assises en mousse haute densité
- Dossiers ergonomiques
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée amovible lavable
- Dosserets anti-condensation
- Médiathèque avec habillage feu de cheminée *

Cuisine/Cabinet de toilette

- Porte journaux intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Porte serviettes-patères
- Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome divisée et abattants verre individuels (2 feux), robinet rabattable
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
- Tiroirs casseroles *
- Façade de réfrigérateur optique "pure white"
- Couvercle de cuisine rabattable
- Réfrigérateur Slim-Tower de 133 l avec compartiment conservation enlevé et éclairage *
- Réfrigérateur à ouverture mixte de 177 l avec compartiment conservation enlevé et éclairage **
- Habillage arrière du bloc cuisine en optique verre rétro-éclairé
- Tiroirs bloc cuisine éclairés

- Cabine de douche
- Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire * avec éclairage intégré
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Cabinet de toilette central avec grandes consoles hautes, larges étagères sous lavabo et miroir avec éclairage *
- Miroir sur paroi cabinet de toilette avec éclairage *
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette latérale, douche *

Eau

- Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Branchement eau de ville
- Chauffe-eau 10 l avec mitigeur (Chauffage C TRUMA) *
- Chauffe-eau 14 l électrique (TRUMA) *

Multimédia

- Récepteur bluetooth avec 2 enceintes intégrées
- Support TV SKY BASIC (chambre à coucher)
- Support TV SKY avec bras articulé (salon) *
- Câblage TV (Prise 230 V) et mât d'antenne
- Prises USB

Technique/Chauffage/ Climatisation

- Chauffage Combi 6E CP Plus avec répartiteur d'air et chauffe-eau intégré (TRUMA) *
- Chauffage gaz S 3004 ou S 5004 avec allumage automatique *
- Habillage feu cheminée *
- Climatiseur (TRUMA) Aventa Compact Plus ou Confort *
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Eclairage sous pavillons hauts
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Circuit d'air pulsé avec soufflerie 1 ou 2 x 230 V avec fonction Autostart *
- Prises 230 V
- Tableau de commande TFT Touch (central) en optique verre (CI Bus Bordmanagement)

* Selon modèle ** 650 SFDC

DIAMANT


Saison 2025





520 SFDS

Longueur hors tout	cm	721
Largeur hors tout	cm	250
Places de couchage		3
Poids total en charge	kg	1800
Masse en traction	kg ^{c)}	1582



590 DSC

Longueur hors tout	cm	799
Largeur hors tout	cm	250
Places de couchage		3
Poids total en charge	kg	2000
Masse en traction	kg ^{c)}	1791



590 SFDS

Longueur hors tout	cm	799
Largeur hors tout	cm	250
Places de couchage		3
Poids total en charge	kg	2000
Masse en traction	kg ^{c)}	1794



620 SFDS

Longueur hors tout	cm	817
Largeur hors tout	cm	250
Places de couchage		3
Poids total en charge	kg	2000
Masse en traction	kg ^{c)}	1788



650 SFDC

Longueur hors tout	cm	860
Largeur hors tout	cm	250
Places de couchage		3
Poids total en charge	kg	2200
Masse en traction	kg ^{c)}	1898

FRANCE 2025

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant sur toute la gamme le toit en polyester renforcé GFK ou PRV. (PRV : Polyester Renforcé en fibres de Verre)

Le toit GFK et ses avantages:

- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé



Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

CONCEPTION CONCISE

Des espaces confortables pour se détendre et se régénérer !



DESIGN EXTÉRIEUR

Moderne et dynamique



DESIGN EXTÉRIEUR

FENDT CARAVAN 2025 – Solutions intelligentes



VISION / TIFFANY S. / LARIMAR



L'exclusive Diamant se distingue des autres séries par une face arrière plane et dynamique, sans découpes.



Equipements de série / extérieur

	VISION	TIFFANY S.	LARIMAR	DIAMANT
Train de roulement / Châssis				
• Cache attelage "blanc"	•	•	•	•
• Cache timon "blanc"	•	•	•	•
• Jantes aluminium noires polies	•	•	•	•
• Système Euro-essieu(x) (AL-KO)	•	•	•	•
• Recul automatique	•	•	•	•
• Crochet d'attelage sécurisé AKS 3004 (AL-KO)	•	•	•	•
• Vérins stabilisateurs galvanisés avec pieds "Big Foot" (AL-KO)	•	•	•	•
• Vérins stabilisateurs avec fuseaux rallongés	•	•	•	•
• Amortisseurs	•	•	•	•
• Roue Jockey	•	•	•	•
• Système châssis alvéolé, galvanisé (AL-KO)	•	•	•	•
Bâti extérieur				
• 3ème feu stop encastré	•	•	•	•
• Fenêtres ouvrantes double vitrage, teintées avec commande à une main et stores combinés obturation/moustiquaire	•	•	•	•
• Eclairage dans marche pied d'entrée (LED)	•	•	•	•
• Technologie LFI pour certains éléments avants	•	•	•	•
• Toit polyester renforcé GFK	•	•	•	•
• Barres de toit	•	•	•	•
• Porte d'entrée avec marchepied encastré et isolé, porte journaux, fenêtre teintée avec plissé d'obturation sur la partie haute	•	•	•	•
• Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs et verrouillage 3 points	•	•	•	•
• Feux antibrouillard (2 pièces)	•	•	•	•
• Passages de roue isolés	•	•	•	•
• Poignées de manoeuvre ancrage	•	•	•	•
• Roue de secours jante acier	•	•	•	•
• Support de roue de secours dans coffre sur flèche	•	•	•	•
• Feux de recul (2 pièces)	•	•	•	•
• Construction bâti sandwich	•	•	•	•
• Eclairage sous auvent (LED)	•	•	•	•
• Bandeau d'éclairage extérieur latéral côte porte d'entrée	•	•	•	•
• Couvercle remplissage eau fraîche avec bandeau de maintien	•	•	•	•
• Verrouillage centralisé	•	•	•	•
• Aérations forcées en conformité avec norme EN 1645-1	•	•	•	•

• Equipements de série

VISION • TIFFANY S. • LARIMAR • DIAMANT

Haute qualité, technologie de pointe, fiabilité et service.





Extension sur 12 ans garantissant l'étanchéité des éléments de liaison du bâti.

L'application de cette garantie n'est effective qu'à la condition que le véhicule soit présenté à une inspection annuelle payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan

DETAILS INTERIEURS



58



59

Poids et dimensions

VISION

	390 FHD	465 SFD
Longueur hors tout cm	603	703
Longueur de caisse cm	488	589
Longueur utile cm	407	507
Largeur hors tout cm	232	232
Hauteur maximale cm	266	266
Hauteur intérieure cm	198	198
Places de couchage	3	4
Dimensions lit avant cm	140 x 200	140 x 200
Dimensions lit arrière cm	106/97 x 193	144/142 x 210
Dimension lit central cm	-	-
Dimensions lits superposés cm	-	-
Poids total en charge kg	1300	1500
Poids à vide kg ^{b)}	1092	1284
Poids des équipements kg ^{a)}	41	41
Masse en traction kg ^{e)}	1133	1325
Charge utile env. kg ca.	167	175
Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques ¹⁾	205/65 R 15	205/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	1	1
Développé pour auvent cm ^{v)}	858	960

LARIMAR

	590 SFDS	620 SFD	700 SFD
Longueur hors tout cm	793	812	896
Longueur de caisse cm	679	696	782
Longueur utile cm	597	614	700
Largeur hors tout cm	250	250	250
Hauteur maximale cm	277	277	277
Hauteur intérieure cm	198	198	198
Places de couchage	4	4	4
Dimensions lit avant cm	140 x 190	181/126 x 230	150 x 200
Dimensions lit arrière cm	189/150 x 230	140 x 190	165/164 x 230
Dimension lit central cm	-	-	-
Dimensions lits superposés cm	-	-	-
Poids total en charge kg	2000	2000	2200
Poids à vide kg ^{b)}	1693	1636	1822
Poids des équipements kg ^{a)}	41	41	41
Masse en traction kg ^{e)}	1734	1677	1863
Charge utile env. kg ca.	266	323	337
Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques ¹⁾	185 / 65 R 14	185/65 R 14	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	2	2	2
Développé pour auvent cm ^{v)}	1055	1072	1158

TIFFANY S.

	520 SFDS	590 DS	590 SFDS	620 SFDS	650 SKFD	650 TBFSD
Longueur hors tout cm	721	793	793	812	855	855
Longueur de caisse cm	606	679	679	696	741	741
Longueur utile cm	514	597	597	614	659	659
Largeur hors tout cm	250	250	250	250	250	250
Hauteur maximale cm	280	277	277	277	277	277
Hauteur intérieure cm	198	198	198	198	198	198
Places de couchage	3	4	4	4	6	4
Dimensions lit avant cm	157/126 x 230	191/131 x 230	140 x 190	150 x 200	150 x 200	150 x 200
Dimensions lit arrière cm	140 x 195	140 x 200	189/150 x 230	180/157 x 230	180/157 x 230	189/150 x 230
Dimension lit central cm	-	-	-	-	69 x 169	-
Dimensions lits superposés cm	-	-	-	-	64 x 162	-
Poids total en charge kg	1800	2000	2000	2000	2200	2200
Poids à vide kg ^{b)}	1449	1693	1646	1660	1795	1750
Poids des équipements kg ^{a)}	41	41	41	41	41	41
Masse en traction kg ^{e)}	1490	1734	1687	1701	1836	1791
Charge utile env. kg ca.	310	266	313	299	364	409
Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques ¹⁾	205/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	195/65 R 15	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	1	2	2	2	2	2
Développé pour auvent cm ^{v)}	966	1055	1055	1072	1117	1117

DIAMANT

	520 SFDS	590 DSC	590 SFDS	620 SFDS	650 SFDC
Longueur hors tout cm	721	799	799	817	860
Longueur de caisse cm	606	685	685	701	746
Longueur utile cm	514	592	592	609	654
Largeur hors tout cm	250	250	250	250	250
Hauteur maximale cm	280	277	277	277	277
Hauteur intérieure cm	198	198	198	198	198
Places de couchage	3	3	3	3	3
Dimensions lit avant cm	90 x 185	90 x 193	140 x 190	150 x 200	150 x 200
Dimensions lit arrière cm	140 x 190	140 x 200	90 x 179	90 x 176	90 x 185
Dimension lit central cm	-	-	-	-	-
Dimensions lits superposés cm	-	-	-	-	-
Poids total en charge kg	1800	2000	2000	2000	2200
Poids à vide kg ^{b)}	1541	1754	1753	1747	1861
Poids des équipements kg ^{a)}	41	37	41	41	37
Masse en traction kg ^{e)}	1582	1791	1794	1788	1898
Charge utile env. kg ca.	218	209	206	212	302
Epaisseurs Plancher/Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques ¹⁾	205/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	1	2	2	2	2
Développé pour auvent cm ^{v)}	966	1042	1042	1062	1116

Légende :

- Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche - 10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques

Informations importantes :

Le catalogue et la grille de tarifs prend en compte la définition standard valable au moment de la mise en impression. Des erreurs d'impression peuvent survenir malgré la relecture. Au cours de l'année modèle, nous nous réservons le droit d'entreprendre des modifications d'équipement ou d'amélioration des produits. Des imperfections d'impression et/ou de restitution de couleurs ne sont pas exclues.

Les modèles photographiés dans ce catalogue et sur les grilles tarifaires sont, pour certains, équipés d'options et/ou d'éléments de décoration ne faisant pas parties de la définition standard des véhicules.

Dans les indications de poids, des écarts de +/- 5 % peuvent survenir dus à l'utilisation de matières premières naturelles. La pose d'accessoires augmente la masse en traction. Elle peut aussi influencer la charge statique.

Les informations relatives aux masses et poids sont rédigées selon VO (EU) 1230/2012, dans la mesure ou dans le catalogue et la grille de tarifs elles ne comportent aucune indication complémentaire.

Attention :

Les charges admissibles sur les essieux et sur les points d'appui, tout comme l'indication du poids total techniquement admissible sont impérativement à respecter. Afin de coller aux consignes des masses et charges autorisées, il est impératif de veiller à la bonne répartition des charges dans le véhicule.

La pose d'accessoires peut influencer la charge utile c.à.d. l'augmentation ou la réduction du poids à vide. Il est à noter que de ce fait la capacité des charges ajoutées peut être diminuée.

La charge utile résulte de la différence du poids total autorisé en charge et de la masse en traction.

Cette valeur doit être prise en compte lors de la pose d'accessoires complémentaires et/ou lors du chargement de vos effets personnels.

Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé. En cas de besoin adressez-vous à votre revendeur agréé Fendt-Caravan.

Nous réservons le droit de modification des prix, constructions et équipements.

+++ **Extension sur 12 ans garantissant l'étanchéité des éléments de liaison du bâti. L'application de cette garantie n'est effective qu'à la condition que le véhicule soit présenté à une inspection annuelle payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan** +++ Certification ISO 9001:2008 +++ Certificat Gestion de l'Environnement ISO 14001:2004 +++ Peinture métallisée +++ Epaisseur plancher 47 mm pour un degré d'isolation maximum +++ Robinets de vidange pour un évouement aisé des canalisations +++ Ancrage renforcé des assemblages +++ Tôles latérales en deux parties +++ Mobilier robuste en contreplaqué multiplies +++ Charnières, compas et fermoirs renforcés +++ Commutateur de protection des personnes FI 2 pôles 30 mA.



Extension sur 12 ans garantissant l'étanchéité des éléments de liaison du bâti. L'application de cette garantie n'est effective qu'à la condition que le véhicule soit présenté à une inspection annuelle payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan

Informations consommateurs

Lors de la livraison de votre caravane Fendt par votre concessionnaire, il est impératif d'en faire ensemble l'entière inspection. Le recours en garantie pour des dommages intérieurs ou extérieurs sur le véhicule ou ses équipements tels que rayures, bosses, etc... ne sera pas reconnu après signature du bordereau de prise en charge.

Les appareils tels que : chauffage, réfrigérateur, cuisinière, climatiseur ainsi que les pneumatiques, jantes, enjoliveurs de roue et de timon sont exclus de la garantie contractuelle Fendt-Caravan.

Liés aux impératifs de fabrication de légères marques de contour peuvent apparaître sur le sol, celles-ci n'entravent en rien la qualité, ni la jouissance du produit.

Les matériaux, les procédés de fabrication peuvent entraîner la mise en évidence imprévisible et incontrôlable de certains composants. Ces phénomènes optiques sur les parois et les toits, n'entravent ni la jouissance, ni l'utilisation des caravanes. Ils sont dans la plus part des cas liés aux variations climatiques et à l'utilisateur qui ne se conforme pas aux recommandations du fabricant.

Afin de prévenir toute formation d'eau de condensation dans les caravanes et ainsi éviter la formation de moisissures, il est indispensable de respecter les consignes suivantes : la mise en route du chauffage doit impérativement être combinée à celle de l'air pulsé.

Le recours à ce système est maintenant devenu indispensable par la qualité de l'isolation des caravanes.

Simultanément devront être ouvertes, pendant environ 10 minutes, 2 fenêtres ou le grand lanterneau afin de garantir un assèchement rapide de l'air.

Se conformer aux notices d'utilisation fournies avec les véhicules.

Ne pas modifier les fonctionnalités d'origine.

Ne pas surcharger les espaces de rangement.

Procéder à l'aération régulière des caravanes.

La plastification des canapés/meubles/sol n'est pas compatible.

Le constructeur se dégage de toute responsabilité incombant au non respect des consignes d'utilisation telles que stipulées à la vente et énoncées dans les manuels d'utilisation.

Pour information :

12 litres d'eau : c'est la quantité d'eau quotidiennement produite en moyenne par une famille, du fait des activités quotidiennes. L'air chaud et humide ne peut s'échapper et l'humidité va se concentrer vers les parties les plus froides du véhicule, fenêtres et angles (ponts thermiques).

Les conséquences :

Sur votre confort : la condensation, la sensation d'air trop humide, l'habitable et le linge malodorant.

Sur votre patrimoine : le développement des moisissures, les revêtements décollés et/ou cloqués.

Sur votre santé : le développement des acariens, source d'allergies, les rhumatismes et problèmes articulaires, la sensation de froid.

FENDT

CARAVAN

FENDT CARAVAN FRANCE
F 67360 WOERTH
e.mail : contact@fendtcaravan.fr



EDITION FRANCE 2025

www.fendt-caravan.fr