

FENDT

CARAVAN

VISION • TIFFANY S. • LARIMAR • DIAMANT



Edition

France 2022

www.fendt-caravan.fr

APERÇU DU CONTENU

- 04 *Innovations et spécificités extérieures et intérieures*
- 10 *Vision – Jeune et dynamique*
- 22 *Tiffany S. – Fraîche et éclatante*
- 34 *Larimar – Style et modernité*
- 46 *Diamant – Déclinaison du luxe*
- 58 *Equipements de série*
- 60 *Données techniques, poids et dimensions de toutes les gammes*

FENDT

CARAVAN



VISION



TIFFANY S.



LARIMAR



DIAMANT

NOTRE ENGAGEMENT QUALITE

Des exigences qualitatives évolutives

La qualité passe avant tout, tant au montage que dans le choix des matériaux et des fournisseurs. Dès que le choix des matériaux est arrêté, nous procédons en interne et en externe à toute une batterie de tests. Pour garantir notre standard de qualité, chaque collaborateur se doit d'être des plus qualifiés. C'est pourquoi ils bénéficient de formations tout au long de leur carrière. C'est ainsi que nous avons su convaincre nos clients depuis 50 ans.



Climatiseur Truma Compact Plus (selon modèle)



Climatiseur Truma Comfort (selon modèle)



Nouveau design extérieur pour toute la gamme



Nouveaux feux arrière



Jantes alu grises (VISION, TIFFANY S.) ou alu polies noires (LARIMAR, DIAMANT)



Coffre sur flèche grande capacité



Prise sous auvent universelle (option)



Cache timon



FORMES ET FONCTIONNALITES

SOLUTIONS INTELLIGENTES

SOLUTIONS INTELLIGENTES



Nouveau design extérieur (toutes les gammes)



Eclairage sous auvent à LED



Lanterneau panoramique Skylight avec éclairage intégré



Support TV Sky orientable



Rampe lumineuse sur la façade d'entrée



Chauffage S 5004



Chauffage Combi 6E




Lanterneau Midi-Heki



Nouvelle bande décorative Diamant



Prises USB et interrupteurs modernes



Récepteur bluetooth avec 2 enceintes intégrées (Diamant)



Tableau de commande digital TFT et classique (selon gammes et modèles)



Nouveaux abattants sur meubles de pavillons

TECHNOLOGIES DE POINTE

De nombreuses solutions pratiques



SOLUTIONS INTELLIGENTES

ESPACE NUIT



Matelas mousse confort 7 zones
(Vision, Tiffany S., Larimar)
Excellentes propriétés de couchage grâce à la zone de confort des épaules, au support lombaire et à un système de ventilation spécial



Matelas mousse confort climat 7 zones
(Diamant)
Haute résilience, excellente élasticité et respirabilité, soutien lombaire spécial et thermorégulé grâce à la fibre climatique élastique matelassée



Cabinet de toilette central



Grand espace de rangement sous le lit



Nouveaux spots à LED Larimar



Réservoir eau fraîche facile d'accès



Matelas élargis



Grande armoire-penderie



Large porte de douche

**JEUNE ET
DYNAMIQUE**

VISION 465 SFD / SYRAH



465 SFD




VISION

**UN ENVIRONNEMENT
CONTEMPORAIN
REPOSANT**



465 SFD



465 SFD



13

**PRATIQUE ET
ROBUSTE POUR
UN USAGE QUOTIDIEN**



VISION

465 SFD



390 FHD



465 SFD

15



VISION – REVUE DE DETAILS

- La gamme Vision propose deux implantations
- Cabine de douche de série
- Salon en U (V 465)
- Support TV Sky ou Sky Basic
- Nouvelle ambiance "Syrah", mobilier "Tiberino"



Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Tiberino"
- Tissus d'ameublement "Syrah"
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) avec 2 circuits
- Table télescopique avec pied central dans salon en U
- Porte accordéon
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté
- Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat
- Matelas mousse confort
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire
- Revêtement de sol PVC d'entretien aisé
- Coussins en mousse haute densité
- Dossiers préformés
- Spots de lecture col de cygne (12V) dans salon en U
- Spots de lecture col de cygne (12V) dans chambre à coucher
- Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Dossierets anti-condensation
- 2 coussins
- Moquette (en option)

Cuisine/Cabinet de toilette

- Porte journaux intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Porte serviettes-patères
- Combiné évier cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome linéaire 2 éléments et abattants double (3 feux) *
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine *
- Les cuisines avec réfrigérateur Slim Tower disposent de tiroirs casseroles *
- Façade de réfrigérateur optique sable
- Réfrigérateur (98 l) avec compartiment conservation amovible et éclairage intérieur (V 390)
- Réfrigérateur (133 l ouverture mixte) Slim-Tower avec compartiment conservation amovible et éclairage intérieur *
- Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts cuisine
- Mitigeur cuisine repliable (uniquement V 390)
- Consoles hautes de cuisine avec charnières Soft-Close
- Lavabo en inox avec tablettes, armoire de toilette et miroir éclairé
- Cabine de douche

Eau

- Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Chauffe-eau électrique Truma-Therme 14 litres
- Branchement eau de ville

Multimédia

- Support TV Sky avec bras articulé *
- Support TV Sky BASIC avec bras articulé *
- Câblage TV (prise 230 V) et mât d'antenne
- Prise USB

Technique/Chauffage/ Climatisation

- Chauffage gaz S 3004 avec allumage automatique (TRUMA)
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spots (LED/12V)
- Prises 230 V
- Circuit d'air pulsé avec soufflerie (1x230V) avec auto-start
- Renfort pour pose ultérieure climatiseur

* Selon modèle


VISION EQUIPEMENTS DE SERIE





390 FHD

| | |
|--------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 602 |
| Largeur hors tout cm | 232 |
| Places de couchage | 3 |
| Poids total en charge kg | 1300 |
| Masse en traction kg ↻ | 1152 |



465 SFD

| | |
|--------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 703 |
| Largeur hors tout cm | 232 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 1500 |
| Masse en traction kg ↻ | 1331 |

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

VISION

PLAN D'AMENAGEMENTS / CARACTERISTIQUES



EXCLUSIVITE FRANCE 2022

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité sur toute la gamme le toit en polyester renforcé GFK.

Le toit GFK et ses avantages:

- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé



QUALITE ET FIABILITE

La gamme VISION pour petits et grands !

**LA GAMME FRAÎCHE
ET ECLATANTE**

TIFFANY S. 650 TBFSD / SAUVIGNON

23

***SOBRIETE ET
ELEGANCE***

590 SFDS

TIFFANY S.

matelas élargis

650 TBFS

650 TBFS

25



650 SFDS



650 SFDS

**PRENEZ SOIN
DE VOUS !**

TIFFANY S.

27

650 SFDS

**GÉNÉREUSE ET
PÉTILLANTE !**

Convivialité sans compromis.



TIFFANY S.

650 SFDS



29



650 SFDS



TIFFANY S. – REVUE DE DETAILS

- La gamme TIFFANY S. séduit par sa fraîcheur et sa sobriété
- 5 implantations aux choix
- Ambiance "Sauvignon", mobilier "Marronnier Cilento" et Pianolack brillant



Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Marronnier Cilento et Pianolack brillant"
- Tissus d'ameublement "Sauvignon"
- Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) double circuit
- Pack déco (2 coussins)
- Table télescopique avec pied central dans salon en U
- Porte coulissante bois *
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté
- Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat
- Matelas mousse confort haute densité
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation/moustiquaire
- Revêtement de sol PVC d'entretien aisé
- Coussins en mousse haute densité
- Dossiers préformés
- Spots de lecture col de cygne (12V)
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Dossiers anti-condensation
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée

Cuisine/Cabinet de toilette

- Porte journaux intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Porte serviettes-patères et support papier toilette
- Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome linéaire 2 éléments et abattants double (3 feux)
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
- Bloc cuisine avec tiroirs casseroliers *
- Pavillons de cuisine hauts avec charnières Soft-Close
- Façade de réfrigérateur optique Magnolia laqué
- Réfrigérateur (133 l) Slim-Tower à ouverture mixte, compartiment conservation amovible et éclairage *
- Réfrigérateur (177 l) ouverture mixte avec compartiment conservation amovible et éclairage **
- Cabinet de toilette central avec grandes consoles hautes, larges étagères sous lavabo et miroir avec éclairage *
- Cabinet de toilette transversal à l'arrière *
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette latérale, douche *
- Lavabo en matière minérale avec rangement, armoire de toilette et miroir avec éclairage *
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire *



590 SFDS

Eau

- Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Chauffe-eau électrique Truma-Therme 14 litres
- Branchement eau de ville

Multimédia

- Support TV Sky BASIC avec bras articulé (chambre à coucher)
- Câblage TV (prise 230 V) et mât d'antenne
- Prises USB

Technique/Chauffage/ Climatisation

- Chauffage gaz S 5004 avec allumage automatique (TRUMA)
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Circuit chauffage air pulsé avec soufflerie (2 x 230 V)
- Chauffage additionnel Ultra Heat
- Climatiseur TRUMA Aventa Comfort

* Selon modèle ** 650 SFDS et 650 TBFS

TIFFANY S. EQUIPEMENTS DE SERIE



| 590 DS | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 793 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg [Ⓢ] | 1701 |



| 590 SFDS | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 793 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg [Ⓢ] | 1713 |



| 620 SFDS | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 811 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg [Ⓢ] | 1714 |

EXCLUSIVITE FRANCE 2022

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité sur toute la gamme le toit en polyester renforcé GFK.

Le toit GFK et ses avantages:

- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé



| Nouvelle implantation | |
|-----------------------------------|------|
| 650 SFDS | |
| Longueur hors tout cm | 855 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2200 |
| Masse en traction kg [Ⓢ] | 1836 |



| 650 TBFSD | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 855 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2200 |
| Masse en traction kg [Ⓢ] | 1825 |



TECHNIQUE INGÉNIEUSE ET SOLUTIONS PRATIQUES

TIFFANY S. la gamme aux implantations variées et soignées dans le détail.

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

**BIENVENUE
CHEZ VOUS !**

LARIMAR 590 SFDS / XERES

35

**ESTHETIQUE
RECTILIGNE AUSSI
UNIQUE QUE VOUS !**

**MODERNE ET STYLÉE !
La nouvelle caravane tendance.**

LARIMAR 590 SFDS / XERES





620 SFD



620 SFD

**LE CONFORT DE LA TÊTE
AUX PIEDS ET DE LA PLACE
POUR ÊTRE À L'AISE.**

LARIMAR

39



590 SFDS



**PLACE À
L'ESSENTIEL !**

620 SFD



590 SFDS

LARIMAR



590 SFDS

41

LARIMAR – REVUE DE DETAILS

- La gamme Larimar a fait peau neuve pour répondre à vos attentes
- La gamme Larimar propose 4 implantations
- Ambiance "Xeres", mobilier "Noce Marche"



590 SFDS

Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Noce Marche"
- Tissus d'ameublement "Xeres"
- Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) double circuit
- Pack déco (2 coussins)
- Table télescopique avec pied central dans salon en U
- Porte coulissante bois *
- Porte coulissante accordéon *
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté
- Couvre-lit
- Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts
- Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat
- Matelas mousse confort
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire
- Revêtement de sol PVC d'entretien aisé
- Coussins en mousse haute densité
- Dossiers ergonomiques
- Spots de lecture (12V) dans coin salon
- Spots de lecture dans chambre
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée amovible lavable
- Dosserets anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette

- Porte journaux intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Porte serviettes-patères
- Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome linéaire 2 éléments et abattants double (2 feux)
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
- Bloc cuisine avec tiroirs casseroles
- Pavillons de cuisine hauts avec charnières Soft-Close
- Couvercle de cuisine rabattable
- Habillage arrière du bloc cuisine en optique verre (non éclairé)
- Façade de réfrigérateur optique Magnolia laqué
- Réfrigérateur (133 l) Slim-Tower avec compartiment conservation amovible et éclairage
- Cabinet de toilette central avec grandes consoles hautes, larges étagères sous lavabo et miroir avec éclairage *
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette latérale, douche *
- Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage *
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation/moustiquaire *

Eau

- Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Branchement eau de ville
- Chauffe-eau électrique (14 l) TRUMA

Multimédia

- Support TV Sky BASIC avec * bras articulé (chambre à coucher)
- Câblage TV (prise 230 V) et mât d'antenne
- Prises USB

Technique/Chauffage/ Climatisation

- Chauffage gaz S 3004 avec allumage automatique (TRUMA)*
- Chauffage gaz S 5004 avec allumage automatique (TRUMA) *
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Eclairage sous pavillons hauts
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Circuit chauffage air pulsé avec soufflerie (1x230V) ou (2x230V) *
- Chauffage additionnel Ultra Heat
- Climatiseur TRUMA Aventa Confort * ou Compact Plus *

* Selon modèle

LARIMAR EQUIPEMENTS DE SERIE

43




| 520 SFDS | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 721 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 3 |
| Poids total en charge kg | 1800 |
| Masse en traction kg [Ⓢ] | 1507 |



| 590 SFDS | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 793 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg [Ⓢ] | 1710 |



| 620 SFD | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 812 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg [Ⓢ] | 1689 |



| Nouvelle implantation | |
|-----------------------------------|------|
| 700 SFD | |
| Longueur hors tout cm | 896 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2200 |
| Masse en traction kg [Ⓢ] | 1886 |

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60



EXCLUSIVITE FRANCE 2022

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité sur toute la gamme le toit en polyester renforcé GFK.

Le toit GFK et ses avantages:

- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé



BEAUCOUP D'ESPACE, BEAUCOUP DE LUMIÈRE, PLUS DE VIE !

Agencements intelligents et confort de vie à bord.

LARIMAR

PLAN D'AMENAGEMENTS / CARACTERISTIQUES

**LAISSEZ LE CHARME
OPÉRER ! LUXE ET
SÉRÉNITÉ**

DIAMANT 650 SFDC / PETRUS

47



650 SFDC



**AMBIANCE RAFFINÉE
POUR VOUS SÉDUIRE
AU PREMIER REGARD**

DIAMANT 650 SFDC / PETRUS **49**



**CONFORT DE NUIT
ET ESPACE PRIVÉ**

DIAMANT



51



**DESIGN CARACTÉRISTIQUE,
ECLAIRAGE ÉTUDIÉ,
RANGEMENTS OPTIMISÉS**

DIAMANT

650 SFDC

650 SFDC

53



DIAMANT – REVUE DE DETAILS

- Ambiance noble et cossue pour des prestations haut de gamme
- La gamme DIAMANT est construite par des artisans passionnés qui voient les choses en grand pour vous :
La vie en First Class.
- La gamme Diamant propose 5 implantations
- Ambiance "Petrus", mobilier "Rovero-Castello"

Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Rovero-Castello" et Pianolack brillant avec bande décorative chromée
- Tissus d'ameublement "Petrus"
- Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) intégré dans lanterneau panoramique Skylight avec 2 circuits
- 2 coussins
- Table escamotable télescopique avec pied central
- Porte accordéon *
- Porte coulissante bois *
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté
- Spots de lecture (12V) dans coin salon
- Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher
- Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts
- Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat
- Matelas grand confort mousse haute densité ventilée (7 zones)
- Couvre-lit
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé combiné obturation-moustiquaire intégré dans lanterneau panoramique Skylight avec éclairage (LED)
- Revêtement de sol PVC design d'entretien aisé
- Coussins d'assises en mousse haute densité
- Dossiers ergonomiques
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée amovible lavable
- Dossierets anti-condensation
- Médiathèque avec habillage feu de cheminée *

Cuisine/Cabinet de toilette

- Porte journaux intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Porte serviettes-patères et support papier toilette
- Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome divisée et abatants verre individuels (2 feux), robinet rabattable
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
- Tiroirs casseroles *
- Façade de réfrigérateur optique "inox bronze"
- Couvercle de cuisine rabattable
- Réfrigérateur (133 l) Slim-Tower avec compartiment conservation amovible et éclairage *
- Réfrigérateur (177l, ouverture mixte) avec compartiment conservation amovible et éclairage **
- Habillage arrière du bloc cuisine en optique verre rétro-éclairé
- Tiroirs bloc cuisine éclairés
- Cabine de douche
- Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire * avec éclairage intégré
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Cabinet de toilette central avec grandes consoles hautes, larges étagères sous lavabo et miroir avec éclairage *
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette latérale, douche *

Eau

- Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Branchement eau de ville
- Chauffe-eau 10 l avec mitigeur (Chauffage C TRUMA) *
- Chauffe-eau 14 l électrique (TRUMA) *



Multimédia

- Récepteur bluetooth avec 2 enceintes intégrées
- Support TV SKY BASIC avec bras articulé (chambre à coucher)
- Support TV SKY avec bras articulé (salon) *
- Câblage TV (Prise 230 V) et mât d'antenne
- Prises USB

Technique/Chauffage/ Climatisation

- Chauffage Combi 6E CP Plus et iNet Ready avec répartiteur d'air et chauffe-eau intégré (TRUMA) *
- iNet Box pour pilotage chauffage par application Smartphone (TRUMA) *
- Chauffage gaz S 3004 ou S 5004 avec allumage automatique *
- Habillage feu cheminée *
- Chauffage additionnel ULTRA HEAT *
- Climatiseur (TRUMA) Aventa Compact Plus * ou Confort *
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Eclairage sous pavillons hauts
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Circuit d'air pulsé avec soufflerie 1 ou 2 x 230 V avec fonction Autostart *
- Prises 230 V
- Tableau de commande TFT Touch (central) en optique verre (CI Bus Bordmanagement)

* Selon modèle ** 650 SFDC



DIAMANT EQUIPEMENTS DE SERIE



| 520 SFDS | |
|-----------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 721 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 3 |
| Poids total en charge kg | 1800 |
| Masse en traction kg ϕ | 1584 |



| 590 DSC | |
|-----------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 799 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 3 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg ϕ | 1812 |



| 590 SFDS | |
|-----------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 799 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 3 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg ϕ | 1802 |



| 620 SFDS | |
|-----------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 816 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 3 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg ϕ | 1806 |



| 650 SFDC | |
|-----------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 860 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 3 |
| Poids total en charge kg | 2200 |
| Masse en traction kg ϕ | 1934 |



EXCLUSIVITE FRANCE 2022

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la gamme DIAMANT le toit en polyester renforcé GFK.

Le toit GFK et ses avantages:

- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

DIAMANT

PLAN D'AMENAGEMENTS / CARACTERISTIQUES

**L'AMBIANCE 5 ÉTOILES -
L'EXPÉRIENCE DU LUXE
VUE PAR FENDT-CARAVAN**

EQUIPEMENTS DE SERIE / EXTERIEUR

Train de roulement / Châssis

| | Vision | Tiffany S. | Larimar | Diamant |
|--|--------|------------|---------|---------|
| · Cache attelage "blanc" | ● | ● | ● | ● |
| · Cache timon "blanc" | ● | ● | ● | ● |
| · Jantes aluminium grises | ● | ● | | |
| · Jantes aluminium noires polies | | | ● | ● |
| · Système Euro-essieu(x) (AL-KO) | ● | ● | ● | ● |
| · Recul automatique | ● | ● | ● | ● |
| · Crochet d'attelage sécurisé AKS 3004 (AL-KO) | ● | ● | ● | ● |
| · Vérins stabilisateurs galvanisés avec pieds "Big Foot" (AL-KO) | ● | ● | ● | ● |
| · Vérins stabilisateurs avec fuseaux rallongés | ● | ● | ● | ● |
| · Amortisseurs | ● | ● | ● | ● |
| · Roue Jockey | ● | ● | ● | ● |
| · Système châssis alvéolé, galvanisé (AL-KO) | ● | ● | ● | ● |

Bâti extérieur

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| · 3ème feu stop encastré | ● | ● | ● | ● |
| · Fenêtres ouvrantes double vitrage, teintées avec commande à une main et stores combinés obturation/moustiquaire | ● | ● | ● | ● |
| · Eclairage dans marche pied d'entrée (LED) | ● | ● | ● | ● |
| · Technologie LFI pour certains éléments avants | ● | ● | ● | ● |
| · Toit polyester renforcé GFK | ● | ● | ● | ● |
| · Barres de toit | ● | ● | ● | ● |
| · Porte d'entrée avec marchepied encastré et isolé, porte journaux, fenêtre teintée avec plissé d'obturation sur la partie haute | ● | ● | ● | ● |
| · Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs et verrouillage 3 points | ● | ● | ● | ● |
| · Feux antibrouillard (2 pièces) | ● | ● | ● | ● |
| · Passages de roue isolés | ● | ● | ● | ● |
| · Poignées de manoeuvre ancrage | ● | ● | ● | ● |
| · Roue de secours jante acier | ● | ● | ● | ● |
| · Support de roue de secours dans coffre sur flèche | ● | ● | ● | ● |
| · Feux de recul (2 pièces) | ● | ● | ● | ● |
| · Construction bâti sandwich | ● | ● | ● | ● |
| · Eclairage sous auvent (LED) | ● | ● | ● | ● |
| · Bandeau d'éclairage extérieur latéral côté porte d'entrée | ● | ● | ● | ● |
| · Couvercle remplissage eau fraîche avec bandeau de maintien | ● | ● | ● | ● |
| · Verrouillage centralisé | ● | ● | ● | ● |
| · Aérations forcées en conformité avec norme EN 1645-1 | ● | ● | ● | ● |

FENDT-CARAVAN : Haute qualité, Technologie de pointe, Fiabilité et Service

- Equipements de série

TOUTES GAMMES



59

Le catalogue et la grille de tarifs prend en compte la définition standard valable au moment de la mise en impression. Des erreurs d'impression peuvent survenir malgré la relecture. Au cours de l'année modèle, nous nous réservons le droit d'entreprendre des modifications d'équipement ou d'amélioration des produits. Des imperfections d'impression et/ou de restitution de couleurs ne sont pas exclues.

Les modèles photographiés dans ce catalogue et sur les grilles tarifaires sont, pour certains, équipés d'options et/ou d'éléments de décoration ne faisant pas parties de la définition standard des véhicules.

Dans les indications de poids, des écarts de +/- 5 % peuvent survenir dus à l'utilisation de matières premières naturelles. La pose d'accessoires augmente la masse en traction. Elle peut aussi influencer la charge statique.

Les informations relatives aux masses et poids sont rédigées selon VO (EU) 1230/2012, dans la mesure ou dans le catalogue et la grille de tarifs elles ne comportent aucune indication complémentaire.

Attention :

Les charges admissibles sur les essieux et sur les points d'appui, tout comme l'indication du poids total techniquement admissible sont impérativement à respecter. Afin de coller aux consignes des masses et charges autorisées, il est impératif de veiller à la bonne répartition des charges dans le véhicule.

La pose d'accessoires peut influencer la charge utile c.à.d. l'augmentation ou la réduction du poids à vide. Il est à noter que de ce fait la capacité des charges ajoutées peut être diminuée.

La charge utile résulte de la différence du poids total autorisé en charge et de la masse en traction. Cette valeur doit être prise en compte lors de la pose d'accessoires complémentaires et/ou lors du chargement de vos effets personnels.

Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé. En cas de besoin adressez-vous à votre revendeur agréé Fendt-Caravan.

Nous réservons le droit de modification des prix, constructions et équipements.

+++ Extension sur 12 ans garantissant l'étanchéité des éléments de liaison du bâti. L'application de cette garantie n'est effective qu'à la condition que le véhicule soit présenté à une inspection annuelle payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan

+++ Certification ISO 9001:2008 ++++ Certificat Gestion de l'Environnement
ISO 14001:2004 +++ Peinture métallisée +++ Epaisseur plancher 47 mm pour un degré d'isolation maximum +++ Fenêtres équipées de gouttières porte-marquises +++ Robinets de vidange pour un écoulement aisé des canalisations +++ Ancrage renforcé des assemblages +++ Tôles latérales en deux parties +++ Mobilier robuste en contreplaqué multiplies +++ Charnières, compas et fermoirs renforcés +++ Commutateur de protection des personnes FI 2 pôles 30 mA.

Informations consommateurs

Lors de la livraison de votre caravane Fendt par votre concessionnaire, il est impératif d'en faire ensemble l'entière inspection. Le recours en garantie pour des dommages intérieurs ou extérieurs sur le véhicule ou ses équipements tels que rayures, bosses, etc... ne sera pas reconnu après signature du bordereau de prise en charge.

Les appareils tels que : chauffage, réfrigérateur, cuisinière, climatiseur ainsi que les pneumatiques, jantes, enjoliveurs de roue et de timon sont exclus de la garantie contractuelle Fendt-Caravan. Liés aux impératifs de fabrication de légères marques de contour peuvent apparaître sur le sol, celles-ci n'entravent en rien la qualité, ni la jouissance du produit.

Les matériaux, les procédés de fabrication peuvent entraîner la mise en évidence imprévisible et incontrôlable de certains composants. Ces phénomènes optiques sur les parois et les toits, n'entravent ni la jouissance, ni l'utilisation des caravanes. Ils sont dans la plus part des cas liés aux variations climatiques et à l'utilisateur qui ne se conforme pas aux recommandations du fabricant.

Afin de prévenir toute formation d'eau de condensation dans les caravanes et ainsi éviter la formation de moisissures, il est indispensable de respecter les consignes suivantes :

La mise en route du chauffage doit impérativement être combinée à celle de l'air pulsé. Le recours à ce système est maintenant devenu indispensable par la qualité de l'isolation des caravanes.

Simultanément devront être ouvertes, pendant environ 10 minutes, 2 fenêtres ou le grand lanterneau afin de garantir un assèchement rapide de l'air.

Se conformer aux notices d'utilisation fournies avec les véhicules.

Ne pas modifier les fonctionnalités d'origine.

Ne pas surcharger les espaces de rangement.

Procéder à l'aération régulière des caravanes.

La plastification des canapés/meubles/sol n'est pas compatible.

Le constructeur se dégage de toute responsabilité incombant au non respect des consignes d'utilisation telles que stipulées à la vente et énoncées dans les manuels d'utilisation.

Pour information :

12 litres d'eau : c'est la quantité d'eau quotidiennement produite en moyenne par une famille, du fait des activités quotidiennes. L'air chaud et humide ne peut s'échapper et l'humidité va se concentrer vers les parties les plus froides du véhicule, fenêtres et angles (ponts thermiques).

Les conséquences :

Sur votre confort : la condensation, la sensation d'air trop humide, l'habitable et le linge malodorant.

Sur votre patrimoine : le développement des moisissures, les revêtements décollés et/ou cloqués.

Sur votre santé : le développement des acariens, source d'allergies, les rhumatismes et problèmes articulaires, la sensation de froid.

VISION



Extension sur 12 ans garantissant l'étanchéité des éléments de liaison du bâti. L'application de cette garantie n'est effective qu'à la condition que le véhicule soit présenté à une inspection annuelle payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan

Légende :

- a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- c) La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche - 10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- d) Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- g) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques

| | 390 FHD | 465 SFD |
|--|--------------|---------------|
| Longueur hors tout cm | 602 | 703 |
| Longueur de caisse cm | 488 | 588 |
| Longueur utile cm | 407 | 508 |
| Largeur hors tout cm | 232 | 232 |
| Hauteur maximale cm | 266 | 266 |
| Hauteur intérieure cm | 198 | 198 |
| Places de couchage | 3 | 4 |
| Dimensions lit avant cm | 140 x 200 | 140 x 200 |
| Dimensions lit arrière cm | 106/97 x 193 | 145/142 x 210 |
| Dimension lit central cm | - | - |
| Dimensions lits superposés cm | - | - |
| Poids total en charge kg | 1300 | 1500 |
| Poids à vide kg ^{b)} | 1111 | 1290 |
| Poids des équipements kg ^{a)} | 41 | 41 |
| Masse en traction kg ^{e)} | 1152 | 1331 |
| Charge utile env. kg ca. | 148 | 169 |
| Epaisseurs Plancher//Toit/Parois mm | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 |
| Pneumatiques ⁱ⁾ | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 |
| Simple/Double essieu(x) | 1 | 1 |
| Développé pour auvent cm | 858 | 960 |

LARIMAR

| | 520 SFDS | 590 SFDS | 620 SFD | 700 SFD |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Longueur hors tout cm | 721 | 793 | 812 | 896 |
| Longueur de caisse cm | 607 | 679 | 696 | 782 |
| Longueur utile cm | 526 | 597 | 614 | 700 |
| Largeur hors tout cm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Hauteur maximale cm | 280 | 277 | 277 | 277 |
| Hauteur intérieure cm | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Places de couchage | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Dimensions lit avant cm | 159/126 x 230 | 140 x 190 | 183/126 x 230 | 150 x 200 |
| Dimensions lit arrière cm | 140 x 190 | 191/151 x 230 | 140 x 190 | 167/166 x 230 |
| Dimension lit central cm | - | - | - | - |
| Dimensions lits superposés cm | - | - | - | - |
| Poids total en charge kg | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
| Poids à vide kg ^{b)} | 1466 | 1669 | 1648 | 1845 |
| Poids des équipements kg ^{a)} | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Masse en traction kg ^{e)} | 1507 | 1710 | 1689 | 1886 |
| Charge utile env. kg ca. | 293 | 290 | 311 | 314 |
| Epaisseurs Plancher//Toit/Parois mm | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 |
| Pneumatiques ⁱ⁾ | 205/70 R 15 C | 185 / 65 R 14 | 185/65 R 14 | 195/65 R 15 |
| Simple/Double essieu(x) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Développé pour auvent cm | 977 | 1055 | 1072 | 1158 |

TIFFANY S.

| | 590 DS | 590 SFDS | 620 SFDS | 650 SFDS | 650 TBFS |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Longueur hors tout cm | 793 | 793 | 811 | 855 | 855 |
| Longueur de caisse cm | 679 | 679 | 696 | 741 | 741 |
| Longueur utile cm | 597 | 597 | 614 | 659 | 659 |
| Largeur hors tout cm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Hauteur maximale cm | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Hauteur intérieure cm | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Places de couchage | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dimensions lit avant cm | 193/131 x 230 | 140 x 190 | 150 x 200 | 186/151 x 230 | 150 x 200 |
| Dimensions lit arrière cm | 140 x 200 | 191/151 x 230 | 182/157 x 230 | - | 191/151 x 230 |
| Dimension lit central cm | - | - | - | 140 x 200 | - |
| Dimensions lits superposés cm | - | - | - | - | - |
| Poids total en charge kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
| Poids à vide kg ^{b)} | 1660 | 1672 | 1673 | 1795 | 1784 |
| Poids des équipements kg ^{a)} | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Masse en traction kg ^{e)} | 1701 | 1713 | 1714 | 1836 | 1825 |
| Charge utile env. kg ca. | 299 | 287 | 286 | 364 | 375 |
| Epaisseurs Plancher//Toit/Parois mm | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 |
| Pneumatiques ⁱ⁾ | 185 / 65 R 14 | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 195/65 R 15 | 195/65 R 15 |
| Simple/Double essieu(x) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Développé pour auvent cm | 1055 | 1055 | 1072 | 1122 | 1122 |

DIAMANT

| | 520 SFDS | 590 DSC | 590 SFDS | 620 SFDS | 650 SFDC |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Longueur hors tout cm | 721 | 799 | 799 | 816 | 860 |
| Longueur de caisse cm | 606 | 685 | 685 | 701 | 746 |
| Longueur utile cm | 514 | 592 | 592 | 609 | 654 |
| Largeur hors tout cm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Hauteur maximale cm | 280 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Hauteur intérieure cm | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Places de couchage | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dimensions lit avant cm | 90 x 185 | 90 x 193 | 140 x 190 | 140 x 195 | 140 x 195 |
| Dimensions lit arrière cm | 140 x 190 | 140 x 200 | 90 x 187 | 90 x 185 | 90 x 190 |
| Dimension lit central cm | - | - | - | - | - |
| Dimensions lits superposés cm | - | - | - | - | - |
| Poids total en charge kg | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 |
| Poids à vide kg ^{b)} | 1543 | 1775 | 1761 | 1765 | 1897 |
| Poids des équipements kg ^{a)} | 41 | 37 | 41 | 41 | 37 |
| Masse en traction kg ^{e)} | 1584 | 1812 | 1802 | 1806 | 1934 |
| Charge utile env. kg ca. | 216 | 188 | 198 | 194 | 266 |
| Epaisseurs Plancher//Toit/Parois mm | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 |
| Pneumatiques ⁱ⁾ | 205/70 R 15 C | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 195/65 R 15 |
| Simple/Double essieu(x) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Développé pour auvent cm | 966 | 1042 | 1042 | 1062 | 1116 |

FENDT

CARAVAN

FENDT CARAVAN FRANCE
F 67360 WOERTH
e.mail : contact@fendtcaravan.fr

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com



www.fendt-caravan.fr

2022